

## 純チタン

1/3

JIS H4670

**純チタン 1種、2種 細線、線、TW270、TW340**

径	寸法	表面仕上
0.15~0.4	コイル	スケール、酸洗
0.5	コイル	スケール、酸洗
0.8	コイル	スケール、酸洗
1.0	コイル	スケール、酸洗
1.2	コイル、1000	S B、C G、W B

JIS H4650

**純チタン 1種、2種 棒、TW270、TW340 CG品  
TB270、TB340 CG品**

径	寸法	表面仕上
1.0	1000	C G
1.5	2000	C G
2.0	2000	C G
3.0	2000	C G
4.0	2000	C G
5.0	2000	C G
6.0	2000	C G
7.0	2000	C G
8.0	1800・2000・2400	C G
10	1800・2000・2400	C G
12	2000	C G
13	2000	C G
14	2000	C G
15	2000	C G
16	2000	C G
20	2000	C G
25	2000	C G

JIS H4650

2/3

純チタン JIS1種、2種 棒、TW270、TW340

TB270、TB340

径	寸法	表面仕上
10	4000	PM
12	4000	PM
13	4000	PM
14	4000	PM
15	4000	PM
16	4000	PM
18	4000	PM
20	4000	PM
22	4000	PM
25	4000	PM
28	4000	PM
30	4000	PM
32	4000	PM
35	4000	PM
40	4000	PM
42	4000	PM
45	4000	PM
50	4000	PM
55	4000	PM
60	4000	PM
65	4000	PM
70	4000	PM
75	4000	PM
80	4000	PM
85	4000	PM
90	4000	PM
95	4000	PM
100	4000	TM
105	4000	TM
110	4000	TM
120	4000	TM
130	4000	TM
140	4000	TM
150	4000	TM
160	4000	TM
180	4000	TM
200	4000	TM
348	4000	TM

**純チタン JIS3種 棒、TB480**

3/3

径	寸法	表面仕上
10	4000	PM
12	4000	PM
15	4000	PM
16	4000	PM
18	4000	PM
20	4000	PM
25	4000	PM
30	4000	PM
35	4000	PM
40	4000	PM
45	4000	PM
50	4000	PM
55	4000	PM
60	4000	PM
65	4000	PM
70	4000	PM
80	4000	PM
90	4000	PM
100	4000	TM
110	4000	TM
120	4000	TM
130	4000	TM
140	4000	TM
150	4000	TM
160	4000	TM

**純チタン JIS4種 棒、TB550 鍛造丸棒製作可能です。ご相談ください。**

径	寸法	表面仕上
22	4000	PM
30	4000	PM

SW = セミブライト

WB = ワイヤブローチ

CG = センタレス(当社のCGはf7軸公差相当加工品です)

PT = ピーニング

TM = ターニング

PM材切断販売可

表以外のサイズもお問合せください。